

ILUMINACIÓN

tecnolite[®]
LA LUZ ES TUYA



DECODEPOT
TODO EN ACABADOS

SEGURIDAD





PROTECCIÓN
EN CUALQUIER
MOMENTO




MEROPE I
• 5EMLED31MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 0.8 W
Lumens: 140 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 5 W (0.125 W x 40) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs




MEBSUTA I
• 2EMLED20MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 0.5 W
Lumens: 60 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 VDC. LED de 2 W (0.066 W x 30) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio.
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs"




MEROPE II
• 7EMLED45MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 7 W (0.087 W x 80) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs




MEBSUTA II
• 4EMLED36MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 180 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con batería recargable de 3.7 V dc. LED de 4 W (0.066 W x 60) en consumo en operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila-intensidad: baja 6 Hrs, Alta: 3 Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs




MEBSUTA III
• 6EMLED90MV65B

Luz de día 6 500 K
Blanco

Potencia: 1 W
Lumens: 220 lm
Volts: 100-240 V ~

IRC: 70 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No
Cuenta con bateía recargable de 3.7VDC LED 6W (0.066 W x 90) en consumo operación alta.
°Batería interna recargable de Litio
°Duración de la pila intensidad: Baja: 6 Hrs Alta: 3Hrs
°Tiempo de carga total 20/24 Hrs*

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.




VIGIA

• 4EMLED2H20MV65B

- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **4 W**
Lumens: **200 lm**
Volts: 100-277 V ~

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Ángulo: 60°




ADHIL

• 12EMPTLLEDR65MVB

- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Potencia: **12 W**
Lumens: **800 lm**
Volts: 100-240 V ~

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: No



Ángulo: 100°



Ve cómo
funciona este
producto



• 09EMA19LED30MV

- ☐ Luz suave cálida 3 000 K
- ☐ Blanco

Potencia: **9 W**
Lumens: **670 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 160°

• 09EMA19LED65MV

- ☐ Luz de día 6 500 K
- ☐ Blanco

Vida útil: 25 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Tipo de base: E27
Atenuable: No
Enciende al tocar la base, después de periodo de carga
Lámpara tipo linterna

*Tecnolite se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento. *Lámparas y luminarios no aptos para trabajo de voltaje constante en niveles superiores o inferiores marcados en el producto.

TAULA
• LT180136NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **90 lm / 180 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 30m



FORDONS I
• LT180174NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3.5 W**
Lumens: **100 lm / 240 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 114°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 100m



FORDONS II
• LT220228NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **3 W**
Lumens: **160 lm / 360 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 89°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo clavija
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 250m



HANDEN I
• LT40140NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**
Lumens: **50 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 70m



HANDEN II
• LT80190NA

Luz de día 6 500 K

Naranja

Potencia: **1 W**
Lumens: **70 lm / 90 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 100m



ZAKAR
• LT150204N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **70 lm / 150 lm**
Volts: 100-240 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 300m



Nuevo
WORKLIGHT
• 10DWLLED25VCD65AN


Luz de día 6 500 K

Azul / Negro

Potencia: **10 W**
Lumens: **1 000 lm**
Volts: 5 VCD

IP: 20
IRC: 80 Ángulo: 120°

Vida útil: 30 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Incluye cable micro USB para carga de batería, no incluye adaptador de corriente, con imanes de sujeción.
4 modos de trabajo: 100% / 50% / 100% izquierda / 100% derecha.
Tiempo de carga: 4-5h.
Duración de batería: 3h.



TESTA
• LT8075N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **1 W**
Lumens: **80 lm / 100 lm**
Volts: 5 V ~

Ángulo: 120°

Vida útil: 10 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable
Distancia de iluminación: 60m



Nuevo
TESTA III
• LT90200N


Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W / 5 W**
Lumens: **350 lm / 120 lm**
Volts: 3.7 V

IRC: 80 Ángulo: 230° / 24°

Vida útil: 15 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: Recargable






CHAIN II

• LT8086G-2C

Luz de día 6 500 K

Negro / Gris

Potencia: **2 W**
Lumens: **80 lm**
Volts: 4.5 V ~



Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: AAA x 3 (incluidas)
Distancia de iluminación: 60m




CHAIN I

• LT7070NA-2C

Luz de día 6 500 K

Negro / Naranja

Potencia: **0.5 W**
Lumens: **35 lm**
Volts: 6 V ~



Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: #2032 x 4 (incluidas)
Distancia de iluminación: 10m



Nuevo

CAMPER


• 3SOLLED25VCD65N

Luz de día 6 500 K


Negro / Naranja

Potencia: **3 W**
Lumens: **110 lm**
Volts: 3.7 VCD

IP: 42
IRC: 77 Ángulo: 120°



Vida útil: 20 000 h
Tipo de lámpara: LED integrado
Cargador: Tipo USB
Batería recargable de litio.
3 funciones de Luz: 100% / 50% / Flash
Tiempo de carga: 2.5h
Duración de batería: 3h



FUYUE


• LT200170G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **5 W**
Lumens: **100 lm**
Volts: 6 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AAA x 4 (incluidas)
Distancia de iluminación: 150m
Zoom ajustable



REVATI I


• LT120143G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm**
Volts: 4 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AA x 2 (incluidas)
Distancia de iluminación: 40m



REVATI II


• LT40220G

Luz de día 6 500 K

Gris

Potencia: **0.5 W**
Lumens: **40 lm**
Volts: 3 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Batería: D x 2 (incluidas)
Distancia de iluminación: 10m



TESTA II

• LT12069N

Luz de día 6 500 K

Negro

Potencia: **3 W**
Lumens: **60 lm / 120 lm**
Volts: 4.5 V ~

Tipo de lámpara: LED integrado
Atenuable: Si
Batería: AAA x 3 (incluidas)
Distancia de iluminación: 15m



 449.412.13.14

 www.Decodepot.mx

 ventas@decodepot.mx

 Av de la Convención de 1914 Sur 703,
Las Américas, 20230 Aguascalientes, Ags.

 DecoDepot

 [decodepotags](https://www.instagram.com/decodepotags)